

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS) Y CALIBRACION/VALIDACION CUANDO APLIQUE, PARA LOS EQUIPOS DE LOS CONSULTORIOS MEDICO, ODONTOLOGICO Y FISIOTERAPIA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.

ITEM	CLASIFICACIÓN DE BIEN O SERVICIO	IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD Y PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	CANTIDAD
1	73152108	UNIDAD ODONTOLÓGICA	UNIDAD	Unidad odontológica marca gnatus, serial 7000292774, sillón para el paciente, equipo destinado al accionamiento y control de jeringas triples, motores a aire, turbinas y otras piezas de mano utilizadas en la práctica odontológica; suctora para la recogida de desechos a través de la escupidera y eyectores y reflector para la iluminación de la cavidad oral.	1
2	73152108	UNIDAD ODONTOLÓGICA	UNIDAD	Unidad odontológica marca gnatus, serial 7000292776; sillón para el paciente, equipo destinado al accionamiento y control de jeringas triples, motores a aire, turbinas y otras piezas de mano utilizadas en la práctica odontológica; suctora para la recogida de desechos a través de la escupidera y eyectores y reflector para la iluminación de la cavidad oral.	1
3	73152108	COMPRESOR ODONTOLÓGICO	UNIDAD	COMPRESOR ODONTOLÓGICO MARCA SCHULZ SERIA # 003619899, Los motocompresores sin aceite con aplicaciones médico-odontológicas, entre otras.	1
4	73152108	AUTOCLAVE	UNIDAD	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO MARCA OLSOTEK SERIAL 02708-12-11, La misión principal de la autoclave es la de eliminar los microorganismos y esporas asentadas en el instrumental odontológico , coagulando sus proteínas y evitando así el contagio de cualquier tipo de infección.	1
5	73152108	CAVITRON BOBCAT PRO- INSERTO	UNIDAD	Ultrasonic scaler tipe Gen 130 Marca: Dentsply Serie: 130-21508, El Cavitron dental es un dispositivo ultrasónico utilizado para limpiezas profundas, sarro, placa bacteriana y manchas, empleando vibraciones de alta frecuencia y agua.	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

6	73152108	CAVITRON BOBCAT PRO- INSERTO	UNIDAD	Ultrasonic scaler tipe Gen 130 Marca: Dentsply Serie: 130-33350 , El Cavitron dental es un dispositivo ultrasónico utilizado para limpiezas profundas, sarro, placa bacteriana y manchas, empleando vibraciones de alta frecuencia y agua.	1
7	73152108	LAMPARA DE FOTOCURADO	UNIDAD	WOODPECKER, X-CURE, serie: L21B0146X, Lámparas de fotocurado se utilizan en odontología para fotopolimerizar los materiales dentales restauradores que se activan mediante una fuente de luz de alta intensidad que provoca el endurecimiento de los mismos en un breve lapso de tiempo.	1
8	73152108	LAMPARA DE FOTOCURADO	UNIDAD	Lámparas de fotocurado, WOODPECKER, X-CURE, serie: L21B0268X.se utilizan en odontología para fotopolimerizar los materiales dentales restauradores que se activan mediante una fuente de luz de alta intensidad que provoca el endurecimiento de los mismos en un breve lapso de tiempo.	1
9	73152108	MINI INCUBADORA DE CONTROLES BIOLÓGICOS X 5 VIALES	UNIDAD	Mini incubadora de controles biológicos x 5 viales, marca: Star Clave, Línea Advance, Serie: 3637, La mini incubadora de biológicos sirve para verificar la eficacia de los procesos de esterilización (autoclaves) mediante la incubación de indicadores biológicos (esporas) a una temperatura constante, generalmente 56-60°C.	1
10	73152108	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	UNIDAD	Termohigrómetro Digital, Marca: Alla France, Referencia o Modelo: 91000-027/B, Serie: TH-4364, Un termohigrómetro digital sirve para medir y monitorear simultáneamente la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire en un lugar específico.	1
11	73152108	PROPHY- JET	UNIDAD	PROPHY- JET, Marca: AIR PROPHYUNIT, Referencia o Modelo: 2H, El Prophy Jet (o Aeropulidor) es un instrumento odontológico utilizado para realizar limpiezas profesionales profundas mediante un chorro de aire, agua y polvo.	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

12	73152108	CUBA DE ULTRASONIDO EUROSONIC 3D 2.7 LITROS L 230 V 50/60 HZ + ELEVADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	Cuba de Ultrasonido Eurosonic 3D 2.7 LITROS L 230 V 50/60 HZ + elevador de voltaje, Marca: EURONDA, Referencia o Modelo: EUROSONIC 3D 2.7 LITROS, Serial: EIM210052, La cuba de ultrasonidos sirve para realizar una limpieza profunda, rápida y automática de instrumental odontológico, mediante ondas de alta frecuencia que generan burbujas microscópicas (cavitación).	1
13	73152108	MICROMOTOR	UNIDAD	MICROMOTOR FX205 B2 MARCA NSK SERIAL # BBHY0172, Las piezas de mano de baja velocidad se utilizan especialmente para pulido o acciones con manipulación lenta. El micromotor funciona como un complemento para el contra-ángulo y pieza recta respectivamente. Su función, es hacer que ambos accionen su mecanismo de manera correcta, es decir, hace que giren.	1
14	73152108	MICROMOTOR	UNIDAD	MICROMOTOR FX203 MARCA NSK SERIAL # ABG60499, Las piezas de mano de baja velocidad se utilizan especialmente para pulido o acciones con manipulación lenta. El micromotor funciona como un complemento para el contra-ángulo y pieza recta respectivamente. Su función, es hacer que ambos accionen su mecanismo de manera correcta, es decir, hace que giren.	1
15	73152108	MICROMOTOR	UNIDAD	MICROMOTOR FX203 MARCA NSK SERIAL #ABG60500, Las piezas de mano de baja velocidad se utilizan especialmente para pulido o acciones con manipulación lenta. El micromotor funciona como un complemento para el contra-ángulo y pieza recta respectivamente. Su función, es hacer que ambos accionen su mecanismo de manera correcta, es decir, hace que giren.	1
16	73152108	MICROMOTOR	UNIDAD	MICROMOTOR FX205 B2 MARCA NSK SERIAL #B2430225, Las piezas de mano de baja velocidad se utilizan especialmente para pulido o acciones con manipulación lenta. El micromotor funciona como un complemento para el contra-ángulo y pieza recta respectivamente. Su función, es hacer que ambos accionen su mecanismo de manera correcta,	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

				es decir, hace que giren.	
17	73152108	CONTRA ANGULO	UNIDAD	CONTRA ANGULO PUSH BOTÓN MARCA NSK SERIAL #EBF94526-ABF91206, Un contraángulo dental está formado por una cabeza, donde se inserta el aditamento a usar, la salida de aire y una sujeción variable, y un mango unido a un micromotor. Principalmente se usan para realizar higiene de los dientes.	1
18	73152108	CONTRA ANGULO	UNIDAD	CONTRA ANGULO MARCA NSK SERIAL # EN69101702250454, Un contraángulo dental está formado por una cabeza, donde se inserta el aditamento a usar, la salida de aire y una sujeción variable, y un mango unido a un micromotor. Principalmente se usan para realizar higiene de los dientes.	1
19	73152108	CONTRA ANGULO	UNIDAD	CONTRA ANGULO MARCA NSK SERIAL #EBY3989, Un contraángulo dental está formado por una cabeza, donde se inserta el aditamento a usar, la salida de aire y una sujeción variable, y un mango unido a un micromotor. Principalmente se usan para realizar higiene de los dientes.	1
20	73152108	CONTRA ANGULO	UNIDAD	CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22 MARCA NSK SERIAL#02250708, Un contraángulo dental está formado por una cabeza, donde se inserta el aditamento a usar, la salida de aire y una sujeción variable, y un mango unido a unmicromotor. Principalmente se usan para realizar higiene de los dientes.	1
21	73152108	CONTRA ANGULO	UNIDAD	CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22 MARCA NSK SERI#02250707, Un contraángulo dental está formado por una cabeza, donde se inserta el aditamento a usar, la salida de aire y una sujeción variable, y un mango unido a un micromotor. Principalmente se usan para realizar higiene de los dientes.	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

22	73152108	PIEZA DE MANO	UNIDAD	PIEZA DE MANO PANA MAX2R B2 MARCA NSK, CABEZAL: TIPO LLAVE ROTACIÓN SERIAL # ABJ20159, La pieza de alta velocidad o turbina se utiliza para realizar desgaste en dientes y eliminación de tejido cariado y materiales dentales. Es una herramienta básica en la práctica odontológica diaria puesto que se utiliza para una infinidad de procedimientos.	1
23	73152108	PIEZA DE MANO	UNIDAD	PIEZA DE MANO PANA MAX2R B2 MARCA NSK, CABEZAL: TIPO LLAVE ROTACIÓN SERIAL # ABJY0249, La pieza de alta velocidad o turbina se utiliza para realizar desgaste en dientes y eliminación de tejido cariado y materiales dentales. Es una herramienta básica en la práctica odontológica diaria puesto que se utiliza para una infinidad de procedimientos.	1
24	73152108	PIEZA DE MANO	UNIDAD	PIEZA DE MANO PANA MAX2R B2 MARCA NSK, CABEZAL: TIPO LLAVE ROTACIÓN SERIAL # ABHX0299, La pieza de alta velocidad o turbina se utiliza para realizar desgaste en dientes y eliminación de tejido cariado y materiales dentales. Es una herramienta básica en la práctica odontológica diaria puesto que se utiliza para una infinidad de procedimientos.	1
25	73152108	PIEZA DE MANO	UNIDAD	PIEZA DE MANO PANA MAX2R B2 MARCA NSK, CABEZAL: TIPO LLAVE ROTACIÓN SERIAL # ABJ70513, La pieza de alta velocidad o turbina se utiliza para realizar desgaste en dientes y eliminación de tejido cariado y materiales dentales. Es una herramienta básica en la práctica odontológica diaria puesto que se utiliza para una infinidad de procedimientos.	1
26	73152108	PIEZA DE MANO	UNIDAD	PIEZA DE MANO PANA AIR MARCA NSK, CABEZAL: TIPO LLAVE ROTACIÓN SERIAL # DBFX0924, La pieza de alta velocidad o turbina se utiliza para realizar desgaste en dientes y eliminación de tejido cariado y materiales dentales. Es una herramienta básica en la práctica odontológica diaria puesto que se utiliza para una infinidad de procedimientos.	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

27	73152108	PIEZA DE MANO	UNIDAD	PIEZA DE MANO PANA AIR MARCA NSK, CABEZAL: TIPO LLAVE ROTACIÓN SERIAL # DBFZ0120, La pieza de alta velocidad o turbina se utiliza para realizar desgaste en dientes y eliminación de tejido cariado y materiales dentales. Es una herramienta básica en la práctica odontológica diaria puesto que se utiliza para una infinidad de procedimientos.	1
28	73152108	PIEZA DE MANO	UNIDAD	PIEZA DE MANO PANA AIR MARCA NSK, CABEZAL: TIPO LLAVE ROTACIÓN SERIAL # CLY01479, La pieza de alta velocidad o turbina se utiliza para realizar desgaste en dientes y eliminación de tejido cariado y materiales dentales. Es una herramienta básica en la práctica odontológica diaria puesto que se utiliza para una infinidad de procedimientos.	1
29	73152108	PIEZA DE MANO	UNIDAD	PIEZA DE MANO PANA AIR MARCA NSK, CABEZAL: TIPO LLAVE ROTACIÓN SERIAL # C8300779, La pieza de alta velocidad o turbina se utiliza para realizar desgaste en dientes y eliminación de tejido cariado y materiales dentales. Es una herramienta básica en la práctica odontológica diaria puesto que se utiliza para una infinidad de procedimientos.	1
30	73152108	AIR SCALER + 3 PUNTAS	UNIDAD	AIR SCALER + 3 PUNTAS , MARCA NSK, REFERENCIA O MODELO: AS 2000 B2/3 SERIAL: A2420058, es una herramienta odontológica utilizada principalmente para la profilaxis, eliminación de sarro (cálculo) supragingival y subgingival, y limpieza de manchas, conectándose directamente a la manguera de alta velocidad.	1
31	73152108	AIR SCALER + 3 PUNTAS	UNIDAD	AIR SCALER + 3 PUNTAS , MARCA NSK, REFERENCIA O MODELO: AS 2001 SERIAL: A2420057, es una herramienta odontológica utilizada principalmente para la profilaxis, eliminación de sarro (cálculo) supragingival y subgingival, y limpieza de manchas, conectándose directamente a la manguera de alta velocidad.	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

32	73152108	BICICLETA SPINNING	Unidad	La bicicleta spinning es un equipo cardiovascular que permite aumentar la resistencia física y proteger el corazón. Su estructura está hecha en hierro de alto tráfico y pintura electrostática de alta duración, cuenta con 4 sistemas multi posición, manubrio antideslizante, freno de seguridad y galápago en espuma de alta densidad. Marca: sportfitness, referencia: siena fit, código de inventario: 2-10-A83323	1
33	73152108	BOTAS DE PRESOTERAPIA MENOS DRENAJE LINFATICO	Unidad	Equipo de presoterapia diseñado para mejorar la circulación sanguínea y linfática mediante compresión neumática secuencial estimulando el drenaje de líquidos, aliviando la fatiga muscular y favoreciendo la recuperación después de actividad física o tratamientos médicos. Marca: Compex, Modelo: CX201FB01 código de inventario: 2-10-A83327	1
34	73152108	ONDAS DE CHOQUE ELECTROMAGNETICAS	Unidad	Equipo que permite la aplicación de ondas de choque radiales para el tratamiento de las lesiones del sistema musculoesquelético. código de inventario: 2-10-A83315	1
35	73152108	PISTOLA DE MASAJE	Unidad	Dispositivo para masaje de percusión en forma de pistola, es un dispositivo de vibración recargable y portátil. Los masajes de percusión mejoran el rango de movimiento y ayuda a acelerar el calentamiento y la recuperación. Marca: Movifit Código inventario: 2-10-A83321	1
36	73152108	PISTOLA DE MASAJE	Unidad	Dispositivo para masaje de percusión en forma de pistola, es un dispositivo de vibración recargable y portátil. Los masajes de percusión mejoran el rango de movimiento y ayuda a acelerar el calentamiento y la recuperación. Marca: Movifit Código inventario: 2-10-A83322	1
37	73152108	SISTEMA INTEGRADO DE COMPRESION Y FRIO ACTIVO MAQUINA DE COMPRESION DE TERAPIA DE FRIO	Unidad	El diseño del sistema de terapia de compresión fría pulsátil aprovecha las ventajas de la compresión intermitente y la terapia con compresas de hielo para lograr un buen efecto en la mejora de la función de recuperación del cuerpo, la promoción de la circulación	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

				sanguínea y la estimulación de los tejidos para una mejor reparación. Marca: Cryo Push serial: 070605300034 código de inventario:83316	
38	73152108	TENS MAS EMS ELECTRO ESTIMULADOR	Unidad	El TENS/EMS Twin Stim III es un dispositivo portátil de electroterapia con dos modalidades terapéuticas: TENS (4 modos) que se utiliza para el alivio de dolor y EMS (3 modos) que se utiliza para la estimulación eléctrica muscular. Marca: Intensity serial: DI3717 código de inventario:2-10-A83318	1
39	73152108	TENS ESTIMULADOR MUSCULAR PORTATIL	Unidad	Estimulador muscular con función tens con tecnología EMS, para mejorar la fuerza y resistencia muscular sin carga articular, facilita la recuperación posterior al entrenamiento, el dolor muscular y articular. Marca: Compex Referencia: CX192WI01 código de inventario: 2-10-A83317	1
40	73152108	ULTRASONIDO	Unidad	El US-1000 3rd Edition es un dispositivo de ultrasonido terapéutico que genera ondas ultrasónicas profundas dentro de los tejidos del cuerpo para tratar el dolor, los espasmos musculares y la rigidez de las articulaciones. Marca: Intensity modelo: DU1025, serial: SZ8230500233 código de inventario: 2-10-A83314	1
41	73152108	TANQUE HYDROCOLATOR DE 4 PAQ. STAND	Unidad	Los tanques para compresas calientes están controlados termostáticamente para asegurar la temperatura terapéutica ideal de los paquetes calientes. Marca: Chattanooga, serial: 135761 código de inventario: 2-11-ATANQUE	1
42	73152108	ULTRASONIDO DIGITAL 1 MHZ REF 4150 SONOMED	Unidad	Usado para alivio del dolor; Reducir los espasmos musculares; Aumentar el flujo sanguíneo local; Aumentar la amplitud de movimiento de las articulaciones contracturadas mediante calor asociado a técnicas de estiramiento. Marca: Carci, serial:414401713, Referencia: sonomed IV 4144 código de inventario: 2-11-A33929	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

43	73152108	DISPOSITIVO DE MASAJE ELÉCTRICO DE VENTOSAS	Unidad	El instrumento de masaje con ventosas y respiración inteligente es un dispositivo eléctrico que facilita la terapia con ventosas, proporcionando una potente succión a la piel y los tejidos grasos para desintoxicar y mejorar la circulación sanguínea. También utiliza terapia de energía térmica para relajar los nervios y aliviar la presión mediante la aplicación continua de calor. El masaje eléctrico ayuda a reducir la inflamación y la hinchazón, aliviando la fatiga corporal y promoviendo la recuperación física, Referencia: A23-12, código de inventario: NO TIENE.	1
44	73152108	TENSIÓMETRO DE PARED	UNIDAD	Un tensiómetro es un aparato médico que ayuda a prevenir complicaciones o consecuencias graves en la salud de los hipertensos. Este aparato nos ayuda a medir la presión sistólica y diastólica de manera rápida. Marca: WELCH ALLYN serial: 732094071986 Referencia: 7670-01S código de inventario: 2-11-A0279	1
45	73152108	EQUIPO DE ÓRGANOS POCKET LED COLOR LILA INCLUYE ESTUCHE BLANCO	UNIDAD	Equipo médico que consta de otoscopio y oftalmoscopio pocket LED junior completo y mango baterías AA y estuche. utilizado para revisión de oído, nariz y ojos., Marca: WELCH ALLYN serial: 92871-PUR Referencia: POCKET COLOR LILA 901026 código de inventario: 2-11-A68566	1
46	73152108	EQUIPO DE ÓRGANOS COLOR: GRIS INCLUYE ESTUCHE NEGRO	UNIDAD	Equipo médico que consta de otoscopio y oftalmoscopio y mango baterías AA y estuche. utilizado para revisión de oído, nariz y ojos. Marca: WELCH ALLYN Referencia: 11470 código de inventario: 2-11-A1646	1
47	73152108	TENSIÓMETRO ANEROIDE DURASHOCK CON BRAZALETE DE 2 PIEZAS TIPO AD. MARCA: WELCH ALLYN	UNIDAD	Tensiómetro sin engranajes, resistente impactos a una altura de 76 cms. Diseño liviano, ultra delgado, compacto tablero pre impreso, amortiguador (protector) del manómetro en abs, aplicación precisa en la arteria braquial brazalete N. 11 adulto de 2 piezas.	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

				Marca: WELCH ALLYN serial: DS44-11CBT Referencia: 901092 código de inventario: 4-11-C68570	
48	73152108	TENSIÓMETRO ANEROIDE DURASHOCK CON BRAZALETE DE 2 PIEZAS TIPO AD.	UNIDAD	Tensiómetro sin engranajes, resistente impactos a una altura de 76 cms. Diseño liviano, ultra delgado, compacto tablero pre impreso, amortiguador (protector) del manómetro en abs, aplicación precisa en la arteria braquial brazaletes N. 11 adulto de 2 piezas. Marca: WELCH ALLYN serial: DS44-11CBT Referencia: 901092 código de inventario: 4-11-C68571	1
49	73152108	TENSIÓMETRO ANEROIDE DURASHOCK CON BRAZALETE DE 2 PIEZAS TIPO AD.	UNIDAD	Tensiómetro sin engranajes, resistente impactos a una altura de 76 cms. Diseño liviano, ultra delgado, compacto tablero pre impreso, amortiguador (protector) del manómetro en abs, aplicación precisa en la arteria braquial brazaletes N. 11 adulto de 2 piezas. Marca: WELCH ALLYN serial: SN1 80816213237 Referencia: 901092 código de inventario: 4-11-C68572	1
50	73152108	TENSIÓMETRO ANEROIDE DURASHOCK CON BRAZALETE DE 2 PIEZAS TIPO AD.	UNIDAD	Tensiómetro sin engranajes, resistente impactos a una altura de 76 cms. Diseño liviano, ultra delgado, compacto tablero pre impreso, amortiguador (protector) del manómetro en abs, aplicación precisa en la arteria braquial brazaletes N. 11 adulto de 2 piezas. Marca: WELCH ALLYN Serial: DS44-11CBT Referencia: 901092 código de inventario: 2-11-A45366	1
51	73152108	BALANZA MECÁNICA DE PISO 142 KL. MARCA: HEALTH O METI	UNIDAD	Especificaciones técnicas: pantalla de 165.1mm / 6-1/2" la gran pantalla muestra de forma clara la información del peso. Peso en libras o en kilogramos la pantalla muestra el peso en libras y en kilogramos, lo que brinda versatilidad. Capacidad: 150 kg / 330 libras. Graduación: 0.5 kg / 1 libra. Peso: 6.58 kg -14.5 libras. Dimensiones: plataforma 292 mm ancho x 273 mm prof x 57 mm. MARCA: HEALTH O METI serial: 1420077801 Referencia: 142KL código de inventario: 4-11-C68577	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

52	73152108	BALANZA MECÁNICA DE PISO 142 KL. MARCA: HEALTH O METI	UNIDAD	Especificaciones técnicas: pantalla de 165.1mm / 6-1/2" la gran pantalla muestra de forma clara la información del peso. Peso en libras o en kilogramos la pantalla muestra el peso en libras y en kilogramos, lo que brinda versatilidad. Capacidad: 150 kg / 330 libras. Graduación: 0.5 kg / 1 libra. Peso: 6.58 kg -14.5 libras. Dimensiones: plataforma 292 mm ancho x 273 mm prof x 57 mm. MARCA: HEALTH O METI serial: 1001022 Referencia: 142KL código de inventario: 4-11-C68578	1
53	73152108	BALANZA DE PIE ADULTO CON TALLÍMETRO HEALTH OM	UNIDAD	Equipo usado para medir peso y altura en cualquier servicio de un hospital centros especializados, consultorios, centros médicos y deportivos, centros nutricionales, medicina bariátrica, gimnasios y demás en los que se requiera su uso. Marca: HEALTH O METER serial: 4020101718 Referencia: 402KL QTY 1 código de inventario: 2-11-A45216	1
54	73152108	PULSOXIMETRO Lifen.	UNIDAD	El oxímetro de pulso Lifen es un dispositivo pequeño y portátil con un sensor integrado tipo dedo. Su pantalla LED de alta intensidad garantiza una visibilidad óptima del pulso, lo que facilita la lectura de los datos. Con dimensiones de 66 x 39 x 32 mm y un peso de 48 gramos con las baterías incluidas, este oxímetro viene con una banda para fijación al cuello para mayor comodidad y dos pilas AAA estándar alcalinas tipo LR03, así como un manual de uso. Color blanco. Marca: Lifen. Serial: 24100082860 Referencia: LT-F20 código de inventario: SIN CODIGO	1
55	73152108	Termómetro Digital Infrarrojo GP-300	UNIDAD	El termómetro infrarrojo es liviano y pequeño. Su diseño permite medir objetos de forma rápida y precisa desde una distancia segura. De bajo consumo de energía, adecuados para uso en interiores y exteriores. Marca: XIANDE, Serial: LM-03813 Referencia: GP-300 código de inventario: SIN CODIGO	1
56	73152108	Termómetro Digital Oral	UNIDAD	Termómetro es un instrumento cuya utilidad es medir la temperatura, a través de diversos mecanismos y escalas. Operan en base a circuitos electrónicos y sensores	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

				especializados, capaces de medir pequeñas variaciones de tensión y traducirlas en dígitos dentro de una de las escalas de temperatura (o varias).	
57	73152108	WELCIMP-20 Fonendoscopio de dos servicios. Adulto Negro	UNIDAD	El fonendoscopio profesional de uso general, es uno de los más cómodos y versátiles. Su acústica permite una auscultación precisa de sonidos cardíacos, pulmonares y vasculares. Además, las piezas torácicas en las versiones para adultos y pediátrica del profesional le permiten seleccionar un estetoscopio que mejor se ajuste a sus necesidades específicas. Marca: WELCH ALLYN serial: 901039 Referencia: 5079-135 código de inventario: 4-11-C68573	1
58	73152108	WELCIMP-20 Fonendoscopio de dos servicios. Adulto Negro	UNIDAD	El fonendoscopio profesional de uso general, es uno de los más cómodos y versátiles. Su acústica permite una auscultación precisa de sonidos cardíacos, pulmonares y vasculares. Además, las piezas torácicas en las versiones para adultos y pediátrica del profesional le permiten seleccionar un estetoscopio que mejor se ajuste a sus necesidades específicas. Marca: WELCH ALLYN Referencia: 5079-135 código de inventario: 4-11-C68574	1
59	73152108	WELCIMP-20 Fonendoscopio de dos servicios. Adulto Negro	UNIDAD	El fonendoscopio profesional de uso general, es uno de los más cómodos y versátiles. Su acústica permite una auscultación precisa de sonidos cardíacos, pulmonares y vasculares. Además, las piezas torácicas en las versiones para adultos y pediátrica del profesional le permiten seleccionar un estetoscopio que mejor se ajuste a sus necesidades específicas. Marca: WELCH ALLYN Referencia: 5079-135 código de inventario: 4-11-C68575	1
60	73152108	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO G3 ELITE CARDIAC SCIENCE	UNIDAD	El Desfibrilador Externo Automático (DEA) es un dispositivo médico diseñado para brindar una respuesta rápida y efectiva en casos de paro cardíaco, SN: 7510312, Ref.: 9790A-05, Lote: 15867-001, Código de inventario: 77706, Ubicación: Consultorio médico. Primer piso edificio B.	1

F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

61	73152108	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UNIDAD	El Desfibrilador Externo Automático (DEA) es un dispositivo médico diseñado para brindar una respuesta rápida y efectiva en casos de paro cardíaco, Modelo: i3, Marca: AMOUL, serial: 04a-241000455, Código de inventario: 81924 ubicación: Sede E, portería Edificio Lykeion.	1
62	73152108	DESFIBRILADOR AUTOMATIO EXTERNO	UNIDAD	El Desfibrilador Externo Automático (DEA) es un dispositivo médico diseñado para brindar una respuesta rápida y efectiva en casos de paro cardíaco, Modelo: i3, Marca: AMOUL, Serial: 204A-241000486, Código de inventario: 81923, Ubicación: Gimnasio JANUTS edificio D.	1
63	73152108	DESFIBRILADOR AUTOMATIO EXTERNO	UNIDAD	El Desfibrilador Externo Automático (DEA) es un dispositivo médico diseñado para brindar una respuesta rápida y efectiva en casos de paro cardíaco, Modelo: i3, Marca: AMOUL, Serial: 204A-241000505, Código de inventario:81925, Ubicación: Campus Piedecuesta.	
64	73152108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	UNIDAD	<i>Recursos para repuestos no incluidos en el stock de mantenimiento. Los siguientes elementos no están incluidos en el stock de mantenimiento de los equipos médicos y se han identificados como propensos a daño por uso de los equipos. Se ha dispuesto una bolsa de recursos para cubrir su reposición.</i>	1

Firma Responsable Oficina Gestora

Nombre completo:

Cargo: Coordinadora Grupo de Bienestar Institucional

Firma Líder Técnico

Nombre completo:

Cargo: